

# Guide de l'éleveur

du 1<sup>er</sup> septembre au 31 décembre 2024

# 40

1984 - 2024

ŸKERBL



# NUTRANIMAL

AU QUOTIDIEN DANS VOS ELEVAGES



## Caméra IPCam 360° FHD

- caméra IP à balayage rapide avec immense champ de vision (panoramique / inclinaison / zoom) : pivotement horizontal de 355° et vertical de 90°
- excellente qualité d'image avec 2 mégapixels
- boîtier étanche en aluminium
- quadruple zoom optique d'une luminosité élevée
- vision nocturne de 30 mètres grâce à 6 LED infrarouges
- compatibilité WiFi et conformité ONVIF
- application gratuite pour iOS et Android, disponible dans l'App-Store et sur Google Play
- détection de mouvement : démarrage automatique de l'enregistrement

Ref. 10809

### Caractéristiques techniques

Zoom :	quadruple zoom optique
Capteur d'images :	2,7 CMOS
Résolution :	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Fréquence d'image :	25 fps (VGA) / 15 fps (HD)
Champs de visibilité :	90° horizontal / 355° vertical
Nombre de LED / vision nocturne :	6 / 30 m
Mode de diffusion :	LAN / WiFi
Indice de protection :	IP66

**290,00 € HT\***

la pièce



## Caméra IPCam SIM FHD

**Nouveau**

- caméra de surveillance IP à utiliser avec une carte SIM ou une connexion par câble au réseau local (carte SIM non fournie)
- commande à distance par appli
- combinable avec un panneau solaire et une batterie AGM pour une utilisation flexible dans des endroits sans alimentation électrique
- quintuple zoom optique, vision nocturne, détection, suivi et enregistrement des mouvements
- microphone ultrasensible et haut-parleur intégré pour la communication à distance inclus
- bras de montage flexible pour un montage vertical ou horizontal


Ref. 10852

### Caractéristiques techniques

Zoom :	zoom optique 5 x
Capteur d'images :	1/3" CMOS
Résolution :	UHD 1296 (2304 x 1296)
Fréquence d'image :	25 fps (UHD)
Champs de visibilité :	355° horizontal / 95° vertical
Angle de vue :	40° - 120°
Nombre de LED / vision nocturne :	4 / 50 m
Poids :	1,33 kg
Tension / Puissance :	12 V / 13 W
Mode de transmission :	3G / 4G / LTE / LAN
Indice de protection :	IP66

**290,00 € HT\***

la pièce



## Détecteur de vêlage bas Mocall 2G

- détecteur de vêlage livré avec un abonnement de 1 an (renouvelable)
- envoi de SMS vers 1 ou 2 téléphone(s) batterie lithium (30 jours d'autonomie)
- fixation par support caoutchouc ergonomique
- livré complet prêt à fonctionner après activation sur le site MOOCALL

Ref. 10500

**283,00 € HT\***

la pièce



**96,00 € HT**

la pièce

## Pompe de réanimation

- pour veaux
- aspiration des glaires et aide respiratoire en cas de vêlage difficile

Ref. 1032



**13,50 € HT**

la boîte

## Gants à usage unique VETbasic

- longueur : 90 cm - épaisseur de couche : 0,025 mm
- orange - taille unique
- épaisseur de couche : 0,025 mm
- polyéthylène

Ref. 15364 boîte de 100 gants



**16,00 € HT**

la boîte

## Gants vétérinaires VETtop

- longueur : 120 cm - épaisseur de couche : 0,025 mm
- avec protection épaule
- vert - taille unique
- avec passage de tête et protection d'épaule, d'aisselle et de poitrine
- très sensibles

Ref. 15376 boîte de 50 gants

**22,00 € HT**

la boîte

## Surchaussures jetables

- longueur : 40 cm - épaisseur de couche : 0,07 mm
- hauteur : 50 cm
- blanc transparent
- matière : polyéthylène martelé
- avec élastique

Ref. 15375 boîte de 100 pièces



**34,00 € HT**

le lot

## Manteau à usage unique

- longueur : 135 cm
- à manches longues
- non stériles
- matière : polyéthylène
- vert

Ref. 3427 20 pièces





## Gel de vêlage

- pour la lubrification et la protection des mains et des bras en cas d'intervention rectale et vaginale et d'intervention lors de la gestation
- évite les microblessures

Ref. 1027 1 000 ml 5,00 € HT  
Ref. 10272 5 000 ml

à partir de  
**5,00 € HT**  
la pièce



## Entraves renforcées

- réglables
- grande résistance par tissage spécial
- grosse épaisseur pour usage extrême
- facilitent le relevage de la vache après le vêlage

Ref. 10292



## Lève-vache

- la bavette agrandit la surface de soutien de l'animal
- points de compression diminués grâce à l'appui large
- matière PVC robuste et résistante à la déchirure
- le rembourrage des sangles au niveau des pis prévient les blessures par frottement
- longueur adaptable par sangles résistantes dotées de cliquets réglables même sous charge
- pièces métalliques galvanisées

Ref. 1066

**260,00 € HT**  
la pièce



## Lève-vache Profi

- pour relever et soutenir des bovins affaiblis (ex. vêlages difficiles)
- pinces latérales protégées pour éviter toutes blessures
- chaque animal peut être relevé à l'aide d'un palan ou tout autre dispositif

Ref. 1067 jusqu'à max. 900 kg 102,00 € HT  
Ref. 1068 jusqu'à 1500 kg 160,00 € HT

à partir de  
**102,00 € HT**  
la pièce



## Sangle ventrale pour lève-vache SHOOF

- pour aider les vaches immobilisées à se relever
- aide supplémentaire pour soulever les animaux avec un lève-vache
- la sangle est fixée derrière les pattes avant pour apporter un soutien supplémentaire à l'animal
- matière PVC robuste et résistante à la déchirure

Ref. 1069 240 x20 cm



**70,00 € HT**  
la pièce



## Lève-vache standard

- dispositif de levage économique dans la version standard
- pour relever les vaches immobilisées réglage de la largeur en fonction des tailles de bassin
- chaque animal peut être relevé à l'aide d'un palan ou tout autre dispositif

Ref. 1057



## Vêlease HK avec appui flexi

- faible poids car entièrement réalisé en aluminium
- avec 3 crochets pour lacs de vêlage pour une traction alternée ou simultanée
- mécanisme de déblocage rapide et très facile à utiliser, même sous charge
- le mécanisme de tous les modèles est mobile à 360° autour du tube et offre une très grande flexibilité

Ref. 10121 avec appui PVC et ailettes latérales longueur : 180 cm  
Ref. 10131 avec appui Flexi HK longueur : 180 cm largeur : 58 cm

Ref. 10131  
**290,00 € HT**  
la pièce



14640

Ref. 14640  
**25,00 € HT**  
 la pièce

## ColostroStart


Les produits de notre système de gestion du colostrum ColoStart vous aident à alimenter vos veaux nouveau-nés en colostrum de manière optimale. Les poches en aluminium sont faciles à remplir et peuvent être pasteurisées (optionnel), congelées et également réchauffées. Pour administrer le colostrum, il vous suffit de visser la tétine ou la sonde de drenchage

- Ref. 14640** ColoStartSET 10 10 poches, 1 tétine, 1 sonde **25,00 € HT**
- Ref. 14641** ColoStartSET 50 50 poches, 3 tétines, 3 sondes
- Ref. 14642** ColoStartBAGS lot de 5 poches

## ColostroStart

L'alimentation d'un jeune veau dans les heures qui suivent sa naissance est décisive pour la suite de son développement. Le colostrum contient plus d'immunoglobulines et de nutriments que le lait de vache ordinaire.

C'est pourquoi les veaux nouveau-nés doivent recevoir rapidement une quantité suffisante (10 % du poids) de colostrum de qualité. Il est conseillé de se constituer une réserve de colostrum congelé. Ceci permet de garantir une disponibilité constante de colostrum de qualité. Si le colostrum est de qualité médiocre après la naissance (pour les génisses) ou que la quantité de colostrum est insuffisante, la réserve de colostrum congelé permettra de combler les besoins des veaux nouveau-nés.



## Mesureur

- avec poignée et bec verseur
- empilable et en polypropylène
- résistant aux produits chimiques et aux huiles
- avec graduation
- qualité alimentaire

- Ref. 291194** 500 ml
- Ref. 291195** 1 000 ml
- Ref. 291196** 2 000 ml
- Ref. 291197** 3 000 ml



## Thermomètre numérique

- avec fonction minimum-maximum
- capteur de température en acier inoxydable
- avec œillet de suspension
- avec manchon en plastique et clip de fixation
- étanche
- à utiliser avec : 1 x 1,5 V - LR44
- pile fournie

**Ref. 15172** 20 cm



## Colostromètre

Appareil de mesure du colostrum

- afin de déterminer rapidement et précisément la qualité du lait colostrale
- il mesure le contenu de gammaglobuline à l'aide de la densité spécifique
- la qualité du colostrum est indiquée sur l'échelle de couleur de la tige

**Ref. 1459**



## Réfractomètre

Appareil de mesure du colostrum

- afin de déterminer rapidement et précisément la qualité du lait colostrale
- la qualité du colostrum peut être évaluée par sa concentration en gammaglobuline
- il convient pour le colostrum de vache et de jument

**Ref. 1464**



## Biberon à veau

- pour l'alimentation individuelle
- complet avec tétine
- avec graduation
- carré, avec poignée

Ref. 1461 3 l



## Calf Drencher Profi à sonde flexible

- pour l'administration de liquides et d'électrolytes aux veaux
- avec vanne à 3 niveaux pour le réglage du débit de boisson
- avec sonde flexible (105 cm)
- à fermeture vissée

Ref. 14692 2 l

Ref. 14695 4 l



## Biberon Speedy Feeder

- biberon avec vanne à 3 niveaux
- poignée ergonomique
- goulot de grand diamètre (70 mm)
- idéal pour le démarrage des veaux
- tétine pompe révolutionnaire
- base large pour grande stabilité

Ref. 1422 2,5 l

Ref. 1487 4 l



## Speedy Drencher

- biberon avec vanne à 3 niveaux
- poignée ergonomique
- idéal pour le démarrage des veaux
- base large pour grande stabilité

Ref. 1479 2,5 l

Ref. 1488 4 l



## Mode de fonctionnement

Le chauffe lait fonctionne sur le principe du thermo siphon: le lait froid (plus lourd) se réchauffe au contact du corps de chauffe et monte à la surface du seau. Une fois le circuit établi, le lait se réchauffe et se maintient à température.

Les pieds sous le chauffe-lait permettent au circuit de s'établir et

la forme creuse du corps de chauffe (en cheminée) augmente la surface de contact, augmentant ainsi la rapidité de réchauffage.

Les chauffe-lait KERBL sont réalisés pour obtenir la meilleure association entre puissance, surface de chauffe et qualité des revêtements de surface.



## Chauffe-lait pour veaux SuperHeat Digital

- température de consigne atteinte avec une rapidité et une précision extrême
- enregistrement de la température de consigne, même si l'appareil est débranché
- deux programmes de chauffage assurant un chauffage efficace et rapide
- écran rétroéclairé
- signal optique et sonore, p. ex. lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte
- déconnexion de sécurité en cas de marche à sec
- facile à nettoyer, grâce au revêtement antialissant en PTFE (polytétrafluoroéthylène)
- câble de 3 m

Ref. 14001 2300 W

**299,00 € HT\***  
la pièce



## Chauffe-lait pour veaux SuperHeat analogique

- température de consigne atteinte avec une rapidité et une précision extrême
- signal optique, p. ex. lorsque la température de consigne paramétrée est atteinte
- déconnexion de sécurité en cas de marche à sec
- facile à nettoyer, grâce au revêtement antialissant en PTFE (polytétrafluoroéthylène)

Ref. 14000 2300 W

**250,00 € HT\***  
la pièce



## Chauffe-lait EasyHeat

- thermostat réglable en continu
- nettoyage facile grâce au corps de chauffe poli en fonte d'aluminium
- particulièrement stable
- puissance de chauffe élevée
- opérationnel rapidement à partir d'un niveau de remplissage d'env. 13 cm
- cordon de raccordement 3 m

Ref. 14170 2300 W

Ref. 14172 3000 W

160,00 € HT\*

Ref. 14172  
**160,00 € HT\***  
la pièce

couvercle avec agitateur  
Réf. 141461

**1 270,00 € HT\***  
le chauffe lait

MilkPot 50  
Réf. 141450

pieds de support  
Réf. 141462



## Chauffe-lait MilkPot 50

- en acier inoxydable certifié pour le contact alimentaire
- nettoyage facile grâce au couvercle à ouverture complète
- avec graduation intérieure
- bain-marie : entrée et sortie propre, verre-regard pour contrôle du niveau de remplissage
- thermostat progressif
- pasteurisation possible
- écoulement de 1 pouce avec vanne papillon de qualité alimentaire
- couvercle inclus
- trépied et couvercle avec agitateur disponibles en option

Ref. 141450 2500 W H 63 x Ø 45,5 cm 1 270,00 € HT  
Ref. 141461 couvercle avec agitateur Ø 44,5 cm 503,00 € HT  
Ref. 141462 trépied 90,00 € HT

### Caractéristiques techniques 141450

Contenance :	50 l
Tension :	230 V
Fréquence réseau :	50 Hz
Plage de régulation de température jusqu'à :	0 °C - 100 °C
Poids :	32 kg
Indice de protection :	IP54



## Seau à veau

- en plastique de qualité
- livré sans tétine
- avec anse métallique

Ref. 14930 6 litres



## Seau à veau avec clapet hygiénique

- le clapet hygiénique permet de réduire le nombre de germes dans l'environnement et d'assurer une croissance saine des veaux
- avec graduation
- résistant aux acides
- contact alimentaire
- facile à nettoyer

Ref. 14209 8 litres



8,00 € HT  
la pièce

## Seau à veau avec clapet à visser

- avec tétine Super et clapet à visser
- graduation de chaque côté
- résistant aux acides
- non toxique
- facile d'entretien
- la fixation 1410 pour le seau est à commander séparément

Ref. 144 8 litres par 5



## Seau à veau transparent

- niveau de remplissage facilement visible de loin
- nettoyage facile
- graduation imprimée au dos avec graduation supplémentaire gravée à l'intérieur
- qualité alimentaire
- avec anse métallique
- résistant aux acides

Ref. 14266 transparent 8 litres 6,75 € HT  
 Ref. 14267 jaune 8 litres 6,75 € HT  
 Ref. 14268 rose 8 litres 6,75 € HT  
 Ref. 14269 bleu 8 litres 6,75 € HT

6,75 € HT  
la pièce



14244

## Bac d'allaitement Multi Feeder

- avec 5 compartiments de 3 litres
- avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- à accrocher sur un cornadis, un enclos, etc. : fixation et blocage faciles du bac par des rubans élastiques
- empilable, transport facile et résistant aux acides
- convient parfaitement à la niche à veaux collective
- ne convient pas aux clapets hygiéniques (réf. 14220/2, réf. 14230) et aux clapets Fix-Clip

Ref. 14204 avec tétines Big Softy  
 Ref. 14244 avec 5 clapets (149) et 5 tétines Super (147)



## Tétine pour bouteille

- qualité alimentaire
- matière : caoutchouc

Ref. 14191/2 par 2



## Bassine hollandaise

- coque universelle
- plastique plus résistant aux chocs et aux variations de température
- graduation en litres et en gallons américains
- nettoyage facile de par sa forme arrondie
- qualité alimentaire

Ref. 14711 8 litres



## Clapet hygiénique pour seau à veau

- diminue la formation de germes dans le clapet
- facilite le nettoyage et la propreté des seaux à veau et des clapets
- assèchement propre et complet du clapet et du seau à l'aide de l'outil de séchage
- sécurité de montage sur le seau à veau

Ref. 14278 clapet Hygiénique + tétine Latex 1454



## Clapet à visser pour seau à veau

Ref. 14276 clapet à visser 149 + tétine Super 147

Nouveau



## Seau avec anse

En Polyéthylène  
 Ref. 298803 16 litres

7,40 € HT  
la pièce



## Case à veau

- cadre métallique stable, galvanisé à chaud
- grille de sol GFK (en deux pièces) adhérente et antidérapante
- parois latérales en panneaux de PVC lisses
- portillon pivotant dans les deux sens avec deux ouvertures d'alimentation verrouillables
- avec un support pour seaux et deux fixations pour seau rabattables
- roues en caoutchouc extra larges et poignées rabattables en face avant
- dispositif de roulement disponible en option
- le cadre métallique est conçu de manière à permettre le transport avec des fourches à palettes (seaux et bassines vendus séparément)

à partir de  
**625,00 € HT**  
la pièce

Ref. 14610 petite case à veau 130 x 85 x 106 cm **625,00 € HT**  
Ref. 14611 grande case à veau 160 x 100 x 106 cm **736,00 € HT**

Livraison franco par multiple de 6.



## Case à veau double

- comprenant deux cases à veau complètes (14611) avec kit d'extension (14614)
- extension robuste, à déplacer sans problème à la main ou avec un chargeur frontal
- transformation simple et flexible entre case individuelle et double

Ref. 14615 dimensions intérieures : 160 x 200 x 106 cm

Livraison franco par multiple de 6.

**1 310,00 € HT**  
la pièce



## Case à veau Premium avec plancher basculant

- cadre métallique stable, galvanisé à chaud
- grille de sol en plastique renforcé de fibres de verre (en deux pièces) extrêmement adhérente et antidérapante
- parois latérales en panneaux de PVC à surface lisse
- ouverture dans la paroi latérale permettant au veau de garder un contact avec ses voisins
- portillon en deux parties à ouverture dans les deux sens
- avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables
- poignées rabattables sur l'avant qui facilitent le déplacement de la case
- plancher basculant pour un nettoyage rapide, avec verrouillage automatique
- transport avec fourche à palettes possible
- dispositif de déplacement disponible en option
- seau non fourni

Ref. 14616 dimensions intérieures : 163 x 103 x 118,5 cm

Livraison franco par multiple de 6.



**LE + : Nettoyage facile**

**760,00 € HT**  
la pièce



14626



14627



14628

## Box à veaux modulaire

- système d'empilage permettant de stocker facilement les panneaux
- peuvent être installés en pose libre ou placés contre un mur
- un box offre environ 1,8 m<sup>2</sup> de place (1,60 x 1,15 m)
- possibilité de combiner jusqu'à trois box pour former une niche collective
- plastique robuste avec bord de raidissement
- parois à surface lisse facile à nettoyer
- l'ouverture des parois latérales permet au veau de garder un contact avec ses voisins
- élément frontal avec porte pivotante et zone d'abreuvement fixe : idéal pour familiariser les veaux avec les tétines d'abreuvement
- avec un porte-seau et deux fixations pour seau rabattables
- poignées de manutention pour le portage manuel
- transport avec fourche à palettes possible
- déverrouillage actionnable d'une seule main
- peut être installé par une seule personne

14630



Ref. 14627  
**587,00 € HT**  
le box



Ref.	Désignation	Quantité palette fanco*	Prix HT
14626	Box individuel en pose libre	4	749,00 €
14627	Box individuel placé contre un mur	4	587,00 €
14628	Box double en pose libre	2	1 299,00 €
14629	Box double placé contre un mur	2	980,00 €
14630	Extension de box individuel, en pose libre	4	580,00 €
14631	Extension de box individuel, placé contre un mur	6	374,00 €



14620



14621



14622



14623



14624



14625

à partir de  
**6,70 € HT**  
l'accessoire

Ref.	Désignation	Prix HT
14620	Accessoire pour box à veaux modulaire élément frontal de la porte	182,00 €
14621	Accessoire pour box à veaux modulaire Panneau latéral	216,00 €
14622	Accessoire pour box à veaux modulaire Panneau arrière	189,00 €
14623	Accessoire pour box à veaux modulaire Stabilisateur pour box par lots	16,70 €
14624	Accessoire pour box à veaux modulaire Barre de verrouillage	8,40 €
14625	Accessoire pour box à veaux modulaire Accessoire de montage mural	6,70 €

**LE + :**  
**modulaire, maniable**  
**et**  
**peu encombrant**



**Nouveau**



## Niche à veaux Premium DUO

- niche pouvant accueillir trois veaux jusqu'à 150 kg
- installation du portillon sur la niche ou l'enclos pour le nettoyage
- ouverture du portillon vers l'intérieur ou l'extérieur
- enclos rabattable sur la niche pour faciliter le nettoyage
- déplacement facile grâce aux roulettes intégrées ou à l'aide des rails de levage
- convient à l'élevage biologique par l'élevage collectif dès la naissance
- matériaux de l'abri : PRV (Polyester Renforcé de fibre de Verre)
- dimensions ext. de l'abri : 205 x 179 x 145 cm
- surface int. : 3,67 m<sup>2</sup>
- dimensions de l'enclos : 169 x 153 x 108 cm
- poids de l'enclos : environ 70 kg

**Ref. 14618-S** livrée complète avec 2 seaux à veau 8 l avec clapet - 3 sécurités antidécrochage «Bucket Guard» - 2 bassines 8 l

**Livraison franco par multiple de 2.**

**LE + : Accessoires offerts**

**1 189,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce



**680,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

## Niche à veau Premium Plus

La niche, dont les dimensions ont été augmentées, offre au veau une meilleure protection contre les intempéries et plus d'espace à l'éleveur lors des soins quotidiens au veau. La CalfHouse Premium Plus est fabriquée en fibre de verre spéciale à masse très élevée. Elle bénéficie ainsi d'une résistance à la déchirure et aux chocs extrêmement élevée.

- matériaux : fibres de verre et polyester
- niche à veau individuelle :
  - dimensions de l'abri L 210 x l 115 x H 145,5 cm
  - dimensions de l'enclos L 150 cm x l 110 cm x H 96 cm

**Ref. 14585-S** livrée avec 1 enclos lourd - 1 seuil plastique - 1 seau à veau 8 l - 1 nourrisseur - 1 bassine Hollandaise 8 l - 3 supports à seau

**Livraison franco par multiple de 4.**

**LE + : Accessoires offerts**



à partir de  
**550,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

## Niche à veau MasterPlus

- matériaux fibre de verre et polyester, enclos en métal galvanisé
- niche déplaçable avec roues en caoutchouc – aération statique
- portillon sur charnières permettant de fermer l'enclos ou la niche seule
- niche à veau individuelle
  - dimension de l'abri L 200 x l 115 x h 135 cm
  - dimension de l'enclos L 150 x l 110 x h 96 cm

**Ref. 14470-S** livrée avec 1 enclos léger - 1 seuil bois - 1 seau à veau - 1 nourrisseur foin/concentré - 1 seau d'écurie 12 l **550,00 € HT**

**Livraison franco par multiple de 4.**

**Ref. 14485-S** livrée avec 1 enclos lourd - 1 seuil bois - 1 bassine 6 l - 1 bassine Hollandaise 8 l - 1 nourrisseur foin/concentré - 1 seau à veau - 1 clapet - 1 sécurité antidécrochage «Bucket Guard» **570,00 € HT**

**Livraison franco par multiple de 4.**

**LE + : Accessoires offerts**



## Niche à veaux Premium XL

- matériaux : fibres de verre et polyester
- niche à veau collective jusqu'à 5 veaux
  - dimensions de l'abri L 238 x l 223 x h 180 cm
  - dimensions de l'enclos L 220 x l 205 x h 115 cm

**1 986,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

**Ref. 14521-S** livrée avec supports à seaux - 5 seaux à veaux 8L - 5 seaux d'écurie 12 l - 1 râtelier - 1 mangeoire plastique

**Livraison franco par multiple de 2.**



## Niche à veaux Premium XXL

- matériaux : fibres de verre et polyester
- niche à veau collective jusqu'à 7 veaux :
  - dimensions de l'abri L 340 x l 296 x h 204 cm
  - dimensions de l'enclos L 280 x l 299 x h 120 cm

**3 350,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

**Ref. 14540** livrée avec cadre de renforcement - 1 enclos - 1 arceau de levage - 1 seuil en acier, porte-seau et quatre supports pour mangeoires longues

Livree sans accessoires

**Livraison franco.**

**LE + : Accessoires offerts**



## Sécurité antidécrochage Bucket Guard

- la sécurité antidécrochage empêche le veau de détacher le seau d'allaitement de son support
- convient également au montage sur des enclos de niches à veaux
- convient à tous les seaux à veau
- matière plastique

**Ref. 1406** support Bucket Guard, montage ultérieur par 3

**Ref. 1407** support Bucket Guard avec porte-seau par 3



## Mangeoire combinée, petit modèle

Mangeoire combinée pour le foin et l'aliment concentré. Idéal pour les veaux lors du passage de l'alimentation liquide à solide.

- convient à toutes les tailles de niches à veau individuelles
- à suspendre à l'intérieur de l'enclos
- remplissage aisé
- couvercle de protection
- mangeoire solide en plastique
- couleur : vert
- l 330 x p 512 x h 270 mm
- contenance : 11,5 l

**Ref. 144352**



## L'écornage

L'écornage est une pratique souvent jugée pénible par les éleveurs. La prise en charge de la douleur animale permet d'écorner dans de bonnes conditions. L'écornage doit se pratiquer sur des veaux âgés de moins de 4 semaines (dès 10 jours le cornillon est repérable sous la peau) :

- Dans des conditions de contention et d'hygiène permettant un écornage réussi (sans risque de repousse et de surinfection).
- Utiliser une cage de contention réglable et adaptée à la taille du veau.
- Tondre le pourtour du cornillon, désinfecter et refroidir cette zone.
- Utiliser un écorneur atteignant une température de 550 à 700 °C, durée de cautérisation de 7 à 10 secondes.
- Désinfecter et refroidir la zone d'écornage, après cautérisation. Surveiller la plaie jusqu'à complète cicatrisation.



270,00 € HT\*

la pièce

## Tondeuse sur batterie Durati

- vitesse de tonte élevée avec 3500 oscillations par minute, pour une coupe optimale
  - puissante batterie lithium-ion offrant une autonomie exceptionnelle de plus de 3 heures
  - moteur sans balais d'une très grande puissance
  - ergonomique
  - travail sans fatigue grâce au faible poids
  - station de charge avec compartiments pour la machine et la batterie avec affichage à diodes
  - avec tête de coupe GT330 #10 (1,5 mm)
- Ref. GT436-SR tonte de précision - livrée avec 2 batteries



## Ecorneur GasBuddex

- livré avec gicleur de recharge et outillage
- la température de service d'env. 650 °C est atteinte en max. 3 minutes
- temps de travail : 2 - 3 heures
- pratique grâce à sa zone de préhension antidérapante et un centre de gravité équilibré
- allumage piezo fiable et automatique
- longueur totale : 31 cm

Contenu : 1 écorneur, 1 embout de recharge, 1 coffret de transport, outillage :  
 Ref. 1730-0 écorneur GasBuddex - embout de Ø 20 mm - sans gaz  
 Ref. 1731-0 écorneur GasBuddex - embout de Ø 15 mm - sans gaz 150,00 € HT\*  
 Ref. 1756 cartouche de gaz<sup>1</sup> - 110 ml

150,00 € HT\*

l'écorneur



## Spray réfrigérant IceCool<sup>1</sup>

- spray réfrigérant
  - les zones refroidies sont moins sensibles à la douleur
  - pour la préparation de l'écornage
  - utilisation facile
- Ref. 15879

7,00 € HT

la pièce



<sup>1</sup> Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

\* Éco-participation non incluse. L'éco-participation est une contribution qui s'applique obligatoirement sur le prix de chaque produit neuf. Elle permet de financer la collecte, le tri, le recyclage et/ou la valorisation du produit usagé.



## Couverture pour veau Ripstopp

- dessus en polyester Ripstopp résistant à la déchirure de 600 deniers
- avec sangles en nylon et fermetures à clip en plastique
- matériau hydrofuge jusqu'à 3000 mm de colonne d'eau
- propriétés respirantes qui préviennent une transpiration excessive
- lavable en machine à 30 °C

Ref. 14155 longueur totale : 70 cm 21,00 € HT  
 Ref. 14156 longueur totale : 80 cm 21,00 € HT

**21,00 € HT**  
la pièce

## Couverture pour veau Premium

- garde la chaleur grâce à une couche de mousse de polyuréthane
- matériau 4 couches fortement imperméable (jusqu'à 5 000 mm) et respirant
- particulièrement doux et robuste
- excellente coupe et taille ajustable avec sangles grâce à la bavette à scratch ventrale réglable, aux sangles de jambes et aux fermetures scratch sur la poitrine
- lavable en machine à 30 °C

Ref. 14157 longueur totale : 70 cm 35,00 € HT  
 Ref. 14158 longueur totale : 80 cm 35,00 € HT

**35,00 € HT**  
la pièce



## Couverture pour veau Thermoplus

- polyester Ripstopp 600 deniers
- avec boucle de poitrail et sangle ventrale
- fixation solide avec fermeture à scratch complémentaire
- remplissage microfibre 200 g pour une protection optimale même en cas de températures extrêmes
- imperméable jusqu'à 3 000 mm
- qualités respirantes qui empêchent une transpiration trop importante
- lavable en machine à 30 °C

Ref. 14148 longueur totale : 70 cm 30,00 € HT  
 Ref. 14149 longueur totale : 80 cm 30,00 € HT

**30,00 € HT**  
la pièce



## Thermomètre numérique topTEMP

- thermomètre numérique à mesure rectale pour animaux
- ergonomique et adapté à l'anatomie des animaux
- utiliser avec : 1 x 1,5 V - AAA (Micro)
- pile fournie

Ref. 21124

### Tonte by Aesculap



**670,00 € HT\***  
la pièce



#### Tondeuse Econom NOVA CL pour ovins sur batterie

- système de tête de coupe : jeu de peignes
  - moteur EC sans balais
  - transmission : pignon droit
  - batterie lithium : capacité 3 500 mAh
  - durée de tonte : 70 minutes
  - temps de charge : 80 minutes
  - poids : 1 470 g
  - niveau sonore : 72 dB
  - 2 700 oscillations/min.
  - contrôle de la température et protection de la batterie
  - livrée avec contre-peigne GT578 et peigne GT598
  - compatible avec l'ensemble des jeux de peignes du marché
- Ref. **GT684** 13/4 dents - 1 batterie

SAC DE PANSAGE OFFERT



**420,00 € HT\***  
la pièce



#### Tondeuse Econom NOVA pour ovins sur secteur

- système de tête de coupe : jeu de peignes
  - moteur CC
  - transmission : pignon droit
  - puissance délivrée : 200 watts
  - poids : 1 200 g sans câble
  - niveau sonore : 76 dB
  - longueur de câble : 5 m
  - 2 750 oscillations/min
  - livrée avec contre-peigne GT578 et peigne GT598 (3,5 mm)
  - compatible avec l'ensemble des jeux de peignes du marché
- Ref. **GT694** 13/4 dents

SAC DE PANSAGE OFFERT



**399,00 € HT\***  
la pièce



#### Tondeuse Econom II pour bovins sur secteur

- système de tête de coupe : jeu de peignes
  - moteur CC
  - transmission : pignon droit
  - alimentation : 230 volts
  - puissance délivrée : 200 watts
  - poids : 1 200 g sans câble
  - niveau sonore : 73 dB
  - longueur de câble : 5 m
  - 2 750 oscillations/min
  - livrée avec contre-peigne GT501 et peigne GT502 (3 mm)
- Ref. **GT474** 31/15 dents

SAC DE PANSAGE OFFERT



**695,00 € HT\***  
la pièce



#### Tondeuse Econom CL pour ovins sur batterie

- système de tête de coupe : jeu de peignes
  - moteur EC
  - transmission : pignon droit
  - batterie lithium : capacité 3 500 mAh
  - durée de tonte : 70 minutes
  - temps de charge : 80 minutes
  - poids : 1 250 g
  - niveau sonore : 70 dB
  - 2 750 oscillations/min.
  - contrôle de la température et protection de la batterie
  - livrée avec contre-peigne GT501 et peigne GT502 (3 mm)
- Ref. **GT806** 31/15 dents - 2 batteries

SAC DE PANSAGE OFFERT

## Tonte by Aesculap


### Accessoire de précision Torqui Econom

Cette « clé dynamométrique » permet de régler très précisément toutes les têtes de coupe Econom.

- réglage précis de la pression du contre-peigne sur le peigne
- augmentation de la durée de vie de la tête de coupe grâce à un réglage précis du contre-peigne
- tenue de coupe homogène
- manipulation facile
- compatible avec toutes les têtes de coupe Econom pour bovins et chevaux
- toutes les têtes de coupe Econom peuvent être équipées de la vis moletée GT147

Ref. **GT146** accessoire de précision Torqui Econom

Ref. **GT147** vis moletée pour Torqui Econom



### Jeux de peignes Aesculap Econom

Ref. **GT501 / GT502** - 15/31 dents - pour bovins et chevaux

Ref. **GT503 / GT504** - 17/18 dents - pour bovins


Ref. **GT505 / GT507** - 23/21 dents - pour bovins



### Jeux de peignes Aesculap Econom pour ovins

Ref. **GT578** - 4 dents - pour ovins

Ref. **GT598** - 13 dents - pour ovins



### Jeux de peignes Premium

Ref. **18955** jeu de peignes Premium, 21/23 dents - pour bovins

Ref. **18959** jeu de peignes Premium, 18/17 dents - pour bovins



### Huile pour tondeuse Aesculap

Huile spéciale pour toutes les tondeuses Aesculap, élaborée pour toutes les têtes de coupe et parties mobiles

Ref. **GT604** 90 ml



### BladeCool Aesculap

Spray technique d'une efficacité élevée qui refroidit, huile légèrement et nettoie les peignes instantanément

- utilisation facile : pulvériser tout simplement sur la tête de coupe avant, pendant et après l'utilisation
- améliore la tonte et permet aux jeux de peignes et têtes de coupe de rester affûtées plus longtemps
- élimine les restes de poils et la saleté efficacement
- formule améliorée avec effet 3 en 1

Ref. **GTA103** 400 ml

*Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.*



## Tondeuse ovins Constanta4

- 2400 oscillations/min
- grande puissance
- le système Constanta4 résiste même lorsque les poils des animaux sont emmêlés ou incrustés de saleté
- filtre à air amovible avec fentes d'aération pour éviter toute surchauffe
- poids sans câble 1468 g
- livrée dans une mallette PVC avec jeu de peignes et accessoires

Ref. 18993 tonte ovin 13/4 dents

**360,00 € HT\***  
la pièce



## Tondeuse Constanta4 - Pelage difficile

- 2400 oscillations/min
- tondeuse spéciale pour bovins au pelage difficile
- convient aussi parfaitement à la tonte des lamas et alpagas
- technique reposant sur la tondeuse pour ovins Constanta4
- poids sans câble 1510 g
- livrée dans une mallette PVC avec jeu de peignes et accessoires

Ref. 18989 tonte bovin 20/4 dents

**330,00 € HT\***  
la pièce



## Tondeuse bovins Constanta4

- 2400 oscillations/min
- grande puissance
- le système Constanta4 résiste même lorsque les poils des animaux sont emmêlés ou incrustés de saleté
- avec jeux de peignes Premium
- poids sans câble 1490 g
- 400 W
- livrée dans une mallette PVC avec jeu de peignes et accessoires

Ref. 18990 tonte bovin 21/23 dents

**330,00 € HT\***  
la pièce



## Tondeuse sur batterie FarmClipper Akku2

- environ 2300 oscillations/min
- batterie Li-Ion - capacité 2500 mAh
- temps de charge 90 min.
- autonomie batterie : 120 min.
- tension 14,4 V
- poids : 1090 g
- avec 2 batteries

Ref. 181891 tonte bovin 21/23 dents

**240,00 € HT\***  
la pièce



## Huile pour tondeuse

- pour toutes les pièces mobiles de la tondeuse
- convient à toutes les marques de tondeuses sur le marché

Ref. 1850489 500 ml



## Constanta CoolSpray

- refroidit, lubrifie et nettoie
- améliore la tonte et garde les peignes affûtés plus longtemps

Ref. 18952 500 ml

*Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.*



MiniSwing

MidiSwing

MaxiSwing

## Brosse à vaches HAPPYCOW Swing

- mouvement pendulaire permettant d'atteindre toutes les parties du corps
- activation dès que la brosse est déviée par l'animal
- poils en polyamide de qualité
- le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils
- coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans l'élevage
- prête à être raccordée à une prise de 230 volts
- parties métalliques galvanisées à chaud

Ref. 18840 HappyCow MiniSwing - pour veau à partir de 2 mois 1 250,00 € HT\*

Ref. 18850 HappyCow MidiSwing - pour jeune bovin à partir d'1 an 1 385,00 € HT\*

Ref. 18860 HappyCow MaxiSwing - pour bovin adulte 1 850,00 € HT\*

à partir de  
**1 250,00 € HT\***  
la brosse



## Brosse à vaches HAPPYCOW Duo

- double brosse permettant un nettoyage simultané des flancs et du dos.
- activation dès que la brosse est soulevée par l'animal
- poils en polyamide de qualité
- le sens de brossage alternant à chaque activation de la brosse garantit une usure uniforme des poils
- coupure de sécurité liée au couple de rotation arrête la brosse en cas de trop forte résistance et veille ainsi à la sécurité dans l'élevage
- prête à être raccordée à une prise de 230 volts
- parties métalliques galvanisées à chaud

Ref. 18820 HappyCow Duo

**2 170,00 € HT\***  
la pièce



**Nouveau**

## Brosse HAPPYCOW FlexiSwing

- brosse à mouvement pendulaire sans raccord électrique
- pression optimale grâce au ressort robuste
- adaptée pour l'intérieur et l'extérieur
- poils en polyamide de qualité
- alternative sans entretien aux brosses électriques
- parties métalliques galvanisées à chaud
- livrée démontée

Ref. 18670 pour grands animaux

**450,00 € HT\***  
la pièce



## Brosse à vaches HAPPYCOW Free

- brosse à mouvement pendulaire sans raccord électrique
- adaptée pour l'intérieur et l'extérieur
- poils en polyamide de qualité
- alternative sans entretien aux brosses électriques
- parties métalliques galvanisées à chaud
- livrée démontée

Ref. 18865 pour grands animaux

**599,00 € HT\***  
la pièce




## Brosse d'étable

- complète avec ressort
- la conception particulièrement robuste de cette brosse garantit un confort d'utilisation élevé
- les animaux de différentes tailles peuvent s'y frotter sans problème
- l'énorme flexibilité résiste même aux sollicitations exceptionnelles (p. ex. les bonds des animaux)
- poils en nylon spécial pour le nettoyage et le soin du pelage
- dos de brosse en matière 100 % recyclée
- suspension à ressort flexible

Ref. 29325 L 10 cm

**115,00 € HT**  
la pièce



293100

293130

293105

## Brosse à vaches HAPPYCOW

- permet à l'animal de se gratter la tête et les flancs
- garantit un nettoyage et un soin du pelage idéal
- convient particulièrement au brossage de la tête et du cou
- convient aux bovins et veaux, aux chevaux et bien plus encore
- diverses possibilités de montage (murs, coins, étables, piquets, box)
- construction très robuste en acier galvanisée à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux
- fourniture avec des vis à étrier permettant la fixation aux tubes
- montage réglable en hauteur et flexible grâce aux trous ovales intégrés
- poils résistants de qualité élevée
- barres de brosse interchangeables
- convient à l'initiative pour le bien-être animal dans l'engraissement des bovins

Ref. 293100 Brosse L 22 x H 50 x P 9 cm **48,00 € HT**  
 Ref. 293105 Brosse XL L 32 x H 50 x P 11 cm **64,00 € HT**  
 Ref. 293130 HAPPYCOW Bully L 30 x h 90 cm **180,00 € HT**

à partir de  
**48,00 € HT\***  
la brosse



**Nouveau**

## Plaque de grattage en tôle

- pour le soin du pelage • construction très robuste en acier galvanisé à chaud et conçue pour l'engraissement des taureaux • durable et facile à entretenir • surface de frottement de 90 x 30 cm • montage flexible : tubulaire ou aux murs • montage réglable en hauteur et flexible grâce aux trous ovales intégrés
- kit de montage pour stabulation disponible en option • convient à l'initiative pour le bien-être animal dans l'engraissement des bovins

Ref. 293150 L 43 x H 90 x P 4 cm

**110,00 € HT**  
la pièce



## Bac pédiluve SuperKombi

- avec graduation
- dimensions 203 x 80 x 18,5 cm
- possibilité de connecter plusieurs pédiluves

Ref. 16603 200 l

220,00 €<sup>HT</sup>

la pièce



## Tapis de passage Standard

- pour onglons
- dimensions : L 180 x l 90 x h 4 cm
- sans housse

Ref. 16416



## Disque de parage IP PHILIPSEN Super

- recommandé pour onglons tendres
- moins de nettoyage comparé à une garniture épaisse
- qualité supérieure : pas de rectification nécessaire, pas de lubrification, pas d'échauffement lors de la rectification
- matière : acier revêtu de PTFE (polytétrafluoroéthylène)
- granulation face avant 30
- avec mode d'emploi

Ref. 16340 Ø 115 mm



## Disque de parage

- pour meuleuses d'angle
- surface à structure ondulée
- pour le parage et le nettoyage des sabots et onglons

Ref. 1627 Ø 115 mm - par 5



## CastBandage pour onglons VetLastic Nature

- bandage cohésif très adhérent
- facilement arrachable à la main
- excellente tenue, même dans des conditions difficiles
- bandage en coton non tissé
- caoutchouc et élasthanne
- très doux et souple
- disponible en blanc, sans coloration chimique

Ref. 16576 L 450 x l 7,5 cm



## Bandage durcissant et de soutien TechnoCast

- utilisation simple : tremper le bandage dans l'eau, l'appliquer, presser dessus, laisser sécher, c'est terminé !
- en tissu de polyester imprégné d'un mélange de résines de polyuréthane réactif à l'eau
- durcissement et mise en charge en quelques minutes
- stabilité extrêmement élevée combinée à un faible poids
- conditionnement individuel et hermétique dans un sachet à revêtement en aluminium

Ref. 16580 L 360 x l 7,5 cm

Ref. 16581 L 550 x l 10 cm



## Bandage pour onglons VetTape

- hautement adhésif
- très bonne contention
- très efficace pour le bandage des onglons
- respirant

Ref. 16388 blanc 50 m x 50 mm



## Goudron de hêtre TarPaste1

- goudron de hêtre visqueux, haute qualité
- éprouvé de longue date pour les soins des onglons et sabots

Ref. 1635 boîte de 1kg

Ref. 16350 bidon de 5 kg

Ref. 16361 bidon de 10 kg

*Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*



## Traitement des onglons Walkease

- rapide - l'onglon peut à nouveau être sollicité au bout de 10 secondes
- économique - quelques gouttes de colle<sup>1</sup> suffisent pour une prise sûre
- pas de mélange de liquides et de poudres
- simple d'utilisation

Ref. 16481 jaune - taille M

<sup>1</sup>Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.



## Cartouche Technovit®-2-Bond<sup>1</sup>

Colle polyuréthane bicolore rapide bicomposante pour le traitement des onglons

- sèche dans un délai de 30 secondes
- application possible dans un angle de 45° et de 90°
- la remise en charge de l'onglon est possible après env. 3 minutes (en cas de stockage correct du produit conforme à plus de 15°C)
- adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc
- utilisation facile sans mélange ni déchets

**Ref. 16273** canule mélangeuse < 10 °C - 12 pièces

**Ref. 16283** pistolet Canule mélangeuse > 10 °C - 12 pièces

**Ref. 16239** kit de base avec pistolet doseur

## Technobase 2CB New Formula<sup>1</sup> 4x25 ml

Le contenu de 25 ml est spécialement prévu pour une utilisation unique et la canule de mélange adaptée est intégrée dans l'emballage hermétique !

- kit spécial éleveur
- temps de séchage (valeurs de laboratoire) : 25 °C - 13 sec. ; 18 °C - 18 sec. ; 10 °C - 25 sec. ; 5 °C - 35 sec.
- adhère fortement et durablement sur les blocs de bois ou de caoutchouc
- les cartouches à usage unique de 25 ml offrent une bonne alternative à ceux qui ne veulent pas utiliser de grandes cartouches.

**Ref. 16285** 4 x 25 ml



## Technobase 2CB SuperFast<sup>1</sup>

Colle bicomposante à durcissement presque instantané à une température ambiante de 20 °C pour l'utilisateur professionnel expérimenté

- formule élaborée avec des professionnels des soins des onglons pour un durcissement aussi rapide que possible
- application possible dans un angle de 45° et de 90°
- la remise en charge de l'onglon est possible après env. 3 minutes (en cas de stockage correct du produit conforme à plus de 15 °C)
- adhère fortement et durablement sur les semelles en bois et blocs de caoutchouc
- cartouche facile à ouvrir et à refermer en quelques tours de main et sans outil

**Ref. 16293** cartouche 210 ml



## Semelle en bois Standard

- normale
- longueur 112 mm

**Ref. 16104/10**



## Gants Cutter

- gant en tricot fin (jauge de 15) en fibres de verre résistantes à la coupure, mélangé à du Spandex et du polyester lui conférant une meilleure élasticité
- enduction polyuréthane noire
- la coupe idéale et le tissu fin de qualité empêchent la main de se fatiguer trop rapidement
- domaines d'application : travaux comportant des arêtes vives, des étrilles métalliques, du verre

**Ref. 297706** taille 8/M

**Ref. 297707** taille 9/L

**Ref. 297708** taille 10/XL

**Ref. 297709** taille 11/XXL



## Rénettes Expert Aescalap

- poignée en bois de forme ergonomique pour un travail sans fatigue
- acier inoxydable de coutellerie de qualité supérieure pour la meilleure durée de vie et le meilleur affûtage qui soient
- affûtage en 2 phases pour encore plus de précision
- avec affûtage scalpel extra-tranchant
- pour professionnels
- longueur de lame : 80 mm
- largeur de lame : 13 mm
- longueur du tranchant : 65 mm

**Ref. GTA320** L 20 cm - simple tranchant à droite

**Ref. GTA321** L 20 cm - simple tranchant à gauche



## Rénettes Profi

- en acier de haute qualité spécialement conçu pour outils de coupe
- coupe améliorée
- affûtabilité optimisée
- rayon de lame retraité pour un travail plus précis
- poignée ergonomique en bois pour un travail sans fatigue
- longueur de lame : 82 mm
- largeur de lame : 11 mm
- longueur du tranchant : 71 mm

**Ref. 16801/1** L 20 cm - simple tranchant à droite

**Ref. 16803/1** L 20 cm - simple tranchant à gauche



## Tapis désinfectant

- pour entrées de bâtiments et zones sensibles
  - dessus alvéolé qui permet l'absorption de liquide
  - fond plastique étanche
- Ref. 16413** 85 x 60 x 3 cm



## Charlotte jetable

- prévient l'apport de germes
  - forme ronde (Ø de 53 cm)
  - avec ruban caoutchouc élastique
- Ref. 15378** taille unique



## Combinaison jetable

- protège de la poussière, de la crasse et des éclaboussures
- avec capuche et fermeture éclair
- élastiques au niveau des bras, des jambes et de la ceinture
- légère, douce et résistante à la traction

**Ref. 3408** blanc, taille M  
**Ref. 3409** blanc, taille L  
**Ref. 3430** blanc, taille XL  
**Ref. 3431** blanc, taille XXL  
**Ref. 3479** blanc, taille XXXL



## Bac pédiluve

- le fond lisse permet un nettoyage facile
- matériau : plastique
- poignées latérales intégrées
- utilisation comme bac de désinfection des bottes
- permet d'éviter la propagation des germes dans le bâtiment
- convient à tous les désinfectants standards
- également utilisable comme bac collecteur pour les tapis désinfectants (réf. 16413)

**Ref. 16536** 62 x 39 x 17 cm - 29,5 litres



## Lave-botte

- pour pose verticale au sol
- branchement 1/2"
- stable et anti-dérapant
- complet avec 5 brosses de nettoyage et grille grattoir
- acier inoxydable
- nettoyage à l'eau
- avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage

**Ref. 29320** 85 x 60 x 3 cm



## Épandeur d'asséchant pour logettes

- spécialement conçu pour l'épandage des poudres asséchantes
- convient pour toutes les visseuses sans fil (600 tr/min minimum, mandrin de 13 mm)
- répartition économique et uniforme
- réglable pour un dosage précis
- rentable : 100 g de poudre suffisent pour 120 logettes
- poids de remplissage : 8 à 10 kg
- matériau du réservoir : polyéthylène basse densité
- visseuse non fournie

**Ref. 291910** 12 l

**215,00 €HT**  
la pièce



## Pistolet drogueur

- dosage possible en continu grâce à la moulette de réglage
- démontage facile
- nettoyage et entretien faciles

**Ref. 23610** 70 ml  
**Ref. 23612** 200 ml  
**Ref. 2380** 500 ml



## Seringue drogueuse

**Ref. 2370/1** 600 ml



## Collier de marquage

- avec fermoir boucle
- largeur de la sangle : 40 mm
- Ref. 20866** 135 cm - vert/blanc
- Ref. 20878** 135 cm - blanc/noir



## Numéro pour collier Duo

- facile à mettre et à enlever grâce à la conception en deux parties
  - reconnaissance optimale grâce au code couleur pratique, le marquage des deux côtés et le grand format (54 x 59 mm)
  - adapté pour les colliers de marquage de max. 40 mm de large
- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ref. 209420</b> chiffre 0 noir   | <b>Ref. 209425</b> chiffre 5 bleu   |
| <b>Ref. 209421</b> chiffre 1 jaune  | <b>Ref. 209426</b> chiffre 6 vert   |
| <b>Ref. 209422</b> chiffre 2 orange | <b>Ref. 209427</b> chiffre 7 gris   |
| <b>Ref. 209423</b> chiffre 3 rouge  | <b>Ref. 209428</b> chiffre 8 marron |
| <b>Ref. 209424</b> chiffre 4 violet | <b>Ref. 209429</b> chiffre 9 blanc  |



## Poids pour le collier de marquage

- maintient le collier de marquage dans la bonne position
- poids 500 g
- noyau en métal enrobé de plastique robuste
- adapté pour les colliers de marquage de jusqu'à 40 mm de large
- avec maillon ovale
- Ref. 20810**



## Spray de marquage TopMarker

- pour le marquage des bovins, chèvres et porcs
- couleur à forte visibilité et à séchage rapide
- ne pas utiliser pour le marquage des ovins
- 400 ml
- Ref. 20148** vert
- Ref. 20149** bleu
- Ref. 20150** rouge

*Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.*



## Bracelets

- pour marquage
- PVC spécial
- neutre
- long. env. 37 cm
- pour différencier les vaches dans les stabulations
- réouverture facile
- Ref. 20110** jaune - L 40 mm
- Ref. 20111** rouge - L 40 mm
- Ref. 20112** bleu - L 40 mm
- Ref. 20113** vert - L 40 mm
- Ref. 20114** orange - L 40 mm



**Nouveau**



**16,00 € HT**  
la pièce

## Peinture de marquage de gestation avec brosse Daisy Paint

- peinture de marquage à base d'eau pour un repérage efficace et économique des chaleurs des vaches
- augmente le succès de l'insémination • la peinture appliquée à la base de la queue est effacée lors des saillies, ce qui a pour effet de faciliter le repérage des animaux en chaleur • schéma de couleurs permettant de différencier les animaux en fonction de leur cycle • la brosse Daisy Brush permet d'appliquer une bande de peinture de 5 cm de large à la base de la queue en une seule passe
- comprend une substance amère • flacon de 750 ml
- Ref. 20700** rouge **16,00 € HT**
- Ref. 20701** bleu **16,00 € HT**
- Ref. 20702** vert **16,00 € HT**
- Ref. 20703** orange **16,00 € HT**



## Crayon de marquage TopMarker

- pour le marquage temporaire des porcs, moutons et bovins
- couleurs à forte visibilité
- très économique
- facile d'utilisation
- env. 60 ml
- Ref. 20620** bleu
- Ref. 20621** rouge
- Ref. 20622** vert
- Ref. 20624** orange
- Ref. 20625** violet



## Tablier de traite

- qualité supérieure • idéal pour tous les travaux professionnels dans la laiterie, la maison et la ferme
- matière plastique de haute qualité
- imperméable • extrêmement indéchirable et infroissable

<b>Ref. 15147</b>	120 x 80 cm
<b>Ref. 15151</b>	125 x 100 cm
<b>Ref. 15153</b>	125 x 125 cm



## Manchette

- 100 % imperméable
- avec élastique
- température d'utilisation: -25 °C - 70 °C
- par paire

**Ref. 15385** 40 cm



## Manchette Oxford

- manchette haut de gamme en polyester Oxford de grande qualité
- imperméable et respirante grâce à un revêtement spécial
- ourlets élastiques aux 2 extrémités
- par paire

**Ref. 15387** 40 cm

## Foulard anti-odeur

- protège des odeurs d'étable, de gras, de brûlé et de fumée, de transpiration, etc.
- résistant, respirant et thermorégulant
- confort de port maximal
- coutures robustes et coupe améliorée
- offre suffisamment de place aux cheveux longs
- matériau : Softshell avec protection anti-odeurs incorporé



<b>Ref. 15348</b>	X/S
<b>Ref. 15349</b>	M/L
<b>Ref. 15350</b>	XL



## Bonnet anti-odeurs

- protège contre les odeurs du bâtiment, de gras, de brûlé et de fumée, de soudure
- protection contre le vent et la salissure

<b>Ref. 15345</b>	taille XXS/XS
<b>Ref. 15346</b>	taille S/M
<b>Ref. 15347</b>	taille L/XL



## Gants à usage unique Nitrile Long Black

- 30 cm de long assurant une protection confortable • entièrement texturés pour une très bonne prise en main • particulièrement adaptés à la traite : les dépôts blancs dans le lait, qui peuvent être indicateurs de mammites, sont plus faciles à repérer sur le fond noir • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre • testé selon : EN ISO 374/1 (protection contre les produits chimiques et les micro-organismes) • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M : 7,3 g - 8 g • qualité alimentaire • boîte de 50 gants

<b>Ref. 15320</b>	taille 6,5 à 7 / S	<b>9,50 € HT*</b>
<b>Ref. 15321</b>	taille 7,5 à 8 / M	<b>9,50 € HT*</b>
<b>Ref. 15322</b>	taille 8,5 à 9 / L	<b>9,50 € HT*</b>
<b>Ref. 15323</b>	taille 9,5 à 10 / XL	<b>9,50 € HT*</b>
<b>Ref. 15324</b>	taille 10,5 à 11 / XXL	<b>9,50 € HT*</b>

\* Prix pour minimum d'achat 20 pièces



**9,50 € HT**  
la pièce



1555

1570

1549



## Gants à usage unique en nitrile Premium Plus

- manchette extra longue (30 cm) qui empêche le liquide de couler dans le gant • bien appropriés à la traite • très robuste • excellente prise en main grâce à la surface micro-rugueuse • utilisable à gauche ou à droite • non stériles • sans nitrosamines, thiurame ethiazole allergènes, sans latex, sans poudre • testé selon : EN ISO 374/1 (type A), EN ISO 374-5 • AQL 1.5 (qualité standard) • poids taille M : 12 - 13 g • qualité alimentaire

<b>Ref. 153075</b>	taille 6,5 à 7 / S	<b>Ref. 153078</b>	taille 9,5 à 10 / XL
<b>Ref. 153076</b>	taille 7,5 à 8 / M	<b>Ref. 153079</b>	taille 10,5 à 11 / XXL
<b>Ref. 153077</b>	taille 8,5 à 9 / L		
<b>Ref. 15339</b>	support mural pour gants à usage unique en acier inoxydable		
<b>Ref. 15344</b>	triple support mural pour gants en acier inoxydable, avec ressort		



## Huile pour machine à traire VISCANO

- viscano se distingue par son extraordinaire viscosité à toutes les températures • utilisable dans toutes les machines et par températures extrêmes • viscano se distingue par ses propriétés de résistance élevée à l'altération, à la corrosion et à l'usure • viscosité 68 à 40 °C

<b>Ref. 1549</b>	1 litre
<b>Ref. 1570</b>	5 litres
<b>Ref. 1555</b>	10 litres



Visseuse  
vendue  
séparément



## TailWell2® Power Tail Trimmer

- facilite le travail difficile de tailler le poil de la queue des vaches laitières
- l'élimination des poils de queue de vache (contaminés par les déjections et l'urine) deux fois par an permet d'assurer la bonne hygiène du troupeau, du lait et du trayeur
- il n'est pas nécessaire de pré-couper les poils même s'ils sont très sales ou comportent des croûtes
- travaille silencieusement et permet une coupe lisse des poils en max. 4 secondes par queue
- principe : oscillation d'une lame extérieure autour d'une lame intérieure
- aucun risque de blessure ni pour l'animal ni pour l'homme
- convient à toute visseuse sans fil (au moins 14 volts) avec env. 1000 t/min

Ref. 18235 TailWell Titanium : extrêmement durable en raison du revêtement de nitrure de titane des lames. Convient spécialement aux grands troupeaux ou aux animaux couchés sur le sable. Pour jusqu'à 3000 queues de vache sales ou jusqu'à 6000 queues de vache peu sales

Ref. 18250 standard

Ref. 18235 titanium

## Entrave standard

- entrave capable d'éviter les ruades si elle est posée correctement
- adaptable à différentes tailles d'animaux
- les rangées de trous décalées de 45° et les boulons d'arrêt d'un ø de 9 mm permettent un réglage ergonomique de la longueur et préviennent une ouverture involontaire
- le côté long (= inférieur) est indiqué par l'embout noir

Ref. 111 métal galvanisé - non emballé

Ref. 112 acier inoxydable - en carton individuel



## Gobelet trempeur standard

- chapeau de soupape env. 30 ml
- le bord de protection contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein empêche le débordement et le gaspillage du produit de trempage
- convient également à des produits de trempage visqueux grâce à son large tuyau d'aspiration
- réservoir gradué
- avec crochet de ceinture pratique

Ref. 15656 300 ml



## Gobelet trempeur anti-retour

- bord de protection contre les projections avec sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein qui pare au débordement et au gaspillage du produit de trempage
- convient également à des produits de trempage visqueux grâce à son large tuyau d'aspiration
- réservoir gradué
- avec crochet de ceinture pratique
- bouteille en plastique mou pour un travail sans fatigue en cas de troupeaux plus grands

Ref. 15652 300 ml




## Gobelet trempeur Foam Expert

- chapeau de soupape env. 30 ml
- avec tamis moussant spécial dans le réservoir
- formation de mousse rapide et uniforme par simple compression
- facile à démonter pour le nettoyage
- réservoir gradué
- avec crochet de ceinture pratique

Ref. 15648 300 ml

## Pulvérisateur angulaire Uddero Sprayer

- tête de pulvérisation avec buse métallique de haute qualité
- buse de pulvérisation à inclinaison spéciale pour un nettoyage optimal et ciblé du trayon
- avec technique à double soupape sans perte de pression après une pause de pulvérisation
- n'utiliser que des produits de trempage pulvérisables
- résistance aux produits chimiques



Ref. 151030  
**90,00 €HT**  
la pièce

## Seau à lait en plastique

- plastique (polycarbonate)
- qualité alimentaire
- avec double graduation (KG et LB)
- contenance 30 litres
- avec anse métallique
- usage quotidien
- permet de contrôler le lait de chaque vache
- pour installation mobile
- adaptable aux installations courantes
- anse H 143 mm

Ref. 151050 rouge

Ref. 151051 bleu

Ref. 151052 vert

Ref. 151030 semi-transparent - bleu  
**90,00 € HT**



**6,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

## Bol doseur pour contrôle

- les premiers jets de lait de chaque trayon sont recueillis dans une coupelle noire
- les modifications du lait (p. ex. les grumeaux) et autres signes d'inflammation du pis sont facilement identifiables grâce à la couleur noire
- le lait tiré est recueilli dans le bac collecteur afin d'éviter toute contamination d'autres animaux
- avec crochet de ceinture pratique
- matière : plastique

Ref. 15678



## Filtre à lait cousu Sana Premium, 75 g

- cousu
- pour salle de traite
- non-tissé très qualitatif, application alimentaire
- très robuste et filtrage fin
- spécialement adapté aux grandes quantités de lait et aux exigences les plus strictes
- protection du goût et de la qualité du lait

Ref. 46738  
**35,40 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

Réf.	Longueur	Largeur
46731	250 mm	57/60 mm
46733	320 mm	57/60 mm
46734	455 mm	57/60 mm
46736	500 mm	57/60 mm
46737	530 mm	57/60 mm
46738	620 mm	57/60 mm
46739	455 mm	75/78 mm
46740	620 mm	75/78 mm
46741	820 mm	75/78 mm
46742	610 mm	95/98 mm



## Filtre à lait cousu Sana 75 g

- cousu
- pour salle de traite
- non-tissé très qualitatif, application alimentaire
- protection du goût et de la qualité du lait

Réf.	Longueur	Largeur
46681	250 mm	57/60 mm
46683	320 mm	57/60 mm
46684	455 mm	57/60 mm
46686	500 mm	57/60 mm
46687	530 mm	57/60 mm
46688	620 mm	57/60 mm
46689	455 mm	75/78 mm
46690	620 mm	75/78 mm
46691	820 mm	75/78 mm
46692	610 mm	95/98 mm



## Bol de traite

- pour contrôle de mammité
  - avec tamis noir
- Ref. 1529



## Racloir à déjections PVC

- sans filetage, sans manche
- Ref. 29242



## Filtre à lait soudé Sana, 75 g

- soudé
- pour trayeuse
- non-tissé très qualitatif, application alimentaire
- protection du goût et de la qualité du lait

Réf.	Longueur	Largeur
46671	320 mm	57/60 mm
46672	455 mm	57/60 mm
46675	620 mm	57/60 mm



**18,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

## Pistolet de nettoyage Super Jet

- revêtement antidérapant
- jet crayon ou jet diffus réglable
- débit séparément réglable
- convient pour une température d'eau allant jusqu'à 35 °C
- utilisable avec 4 – 6 bars
- débit d'eau de 50 l/min
- avec raccordement de tuyau

Ref. 151871



**69,00 €<sup>HT</sup>**  
la pièce

## Pistolet de nettoyage avec arceau de sécurité

- intérieur en laiton
- arceau de sécurité en plastique robuste
- jet crayon ou jet diffus réglable
- convient pour une température d'eau allant jusqu'à 50 °C
- utilisable jusqu'à 12 bars max.
- débit d'eau de 50 l/min
- filetage femelle de 1/2", pivotant

Ref. 151870



## Pistolet à pression Gilmour

- convient à l'eau chaude ou froide
  - boîtier en fonte
  - avec poignée isolée
  - blocage de la poignée pour pulvérisation continue
  - ressort en acier inoxydable
  - joint d'étanchéité auto-régulant
- Ref. 1574



## Harnais marqueur

- pour repérage des brebis saillies
  - livré sans bloc marqueur
- Ref. 2736**



## Bloc marqueur TopMarker

- pour harnais marqueur • en étui métal
  - pour été et hiver
- |                  |       |                  |       |
|------------------|-------|------------------|-------|
| <b>Ref. 2793</b> | rouge | <b>Ref. 2795</b> | vert  |
| <b>Ref. 2794</b> | bleu  | <b>Ref. 2796</b> | jaune |



## Pessaire - Protrainer

- pour moutons
  - PVC
  - avec ficelle d'attache
- Ref. 27156**  
**Ref. 2726/4** par 4



## Spray d'adoption pour agneaux adOPT

- neutralise l'odeur naturelle de l'agneau et de la brebis
  - prévient le rejet instinctif de l'agneau adoptif par la brebis
  - mélange d'huiles aromatiques sélectionnées scientifiquement
- Ref. 27450** 200 ml

*Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.*



## Biberon agneau anti retour

- complet avec tétine
  - régulation de flux
  - ouverture large, remplissage facile
  - graduation
- Ref. 278** 450 ml



## Flacon pélican pour agneaux

- pour alimentation des agneaux
  - bouteille fermée
  - pour colostrum et réhydratant
- Ref. 2754** 250 ml



## Seau d'allaitement pour agneau

- complet avec plaque d'accrochage, tétines et clapets
- aplati sur deux côtés
- avec graduation
- qualité alimentaire
- matière plastique
- avec anse métallique
- avec 6 tétines caoutchouc et clapet

**Ref. 271** 8 litres



## Seau d'allaitement pour agneau

- pour l'alimentation de 6 agneaux
- vidange intégrale grâce au fond incliné
- pour une fixation sur les murs de l'étable, sur un cornadis, sur un enclos, etc.
- poignée en métal
- empilable • PVC ultra robuste
- complet avec 6 tétines (réf. 274) et 6 clapets (réf. 275)

**Ref. 27510** 10 litres (2 x 5 litres)



## Seau d'allaitement pour agneau

- pour nourrir jusqu'à 6 agneaux
- avec crochet métallique pour fixation aux murs de la stalle, sur un cornadis, un enclos, etc.
- empilable
- qualité alimentaire
- matière plastique
- avec anse métallique
- avec 6 tétines et 6 clapets

**Ref. 27500** 12 litres



## Tétine biberon pour agneau

- matériau : caoutchouc
- Ref. 2710** pack de 6 pièces  
**Ref. 2710/6** blister de 6 pièces



## Entrave GAMBREL

- pour moutons et chèvres
- application facile : idéal pour le soin des onglons, l'agnelage, le transport ou pour les soins
- très solide

**Ref. 27475** rouge - L 19,5 x h 11 cm

**Ref. 27476** jaune - L 26 x h 16,5 cm

w

## Canne de maquignon

- en plastique
  - 90 cm
- Ref. 27231**

## Crochet de berger

- avec corps inox et crochet aluminium, très robuste et léger
  - 135 cm
- Ref. 2751**



## Compteur manuel

- affichage à quatre chiffres
- 1 bouton-poussoir pour compter
- 1 bouton tournant pour la remise à zéro
- boîtier en métal chromé avec étrier de fixation

**Ref. 2150**



## Pompe à lait pour brebis et chèvre

- traite, conservation et alimentation faciles et hygiéniques de lait et de colostrum

- pour l'alimentation d'agneaux et chevreaux, la récolte de lait colostrale ou le traitement de mammites

Le kit se compose de : 1 pompe - 1 bouteille de récupération de 500 ml - 2 bouteilles de récupération de 250 ml - 2 manchons trayeurs en silicone de différentes tailles, adaptateur pour les bouteilles inclus - 1 tétine, adaptée aux bouteilles de récupération - 1 paquet de lingettes pour pis à usage unique - 1 chiffon en microfibras pour nettoyer les pis - mode d'emploi et DVD avec des vidéos explicatives

**Ref. 27602**

## Spray de marquage TopMarker



- pour marquage des ovins
  - couleurs intenses à séchage rapide
  - la couleur part facilement au lavage après la tonte
  - marquage simple et efficace
  - 500 ml
- Ref. 27455** rouge  
**Ref. 27456** vert  
**Ref. 27457** bleu

*Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.*



## Pince coupe onglons Felco

- lame et contre lame facilement remplaçables
- coupe franche même avec corne épaisse et desséchée
- nettoyage facile surfaçage Xylan
- ménagé la main et les articulations (poignée capitonnée)
- travail facile avec poignée ergonomique
- poignée pivotante pour modèle 50, évite les inflammations

**Ref. 2757** Felco 50 avec poignée pivotante  
**Ref. 2758** Felco 51 standard



## Peinture mouton

- pour le marquage des moutons ou agneaux
- très bon séchage (entre 4 et 8 heures) et lavabilité
- les marquages sont réalisés à l'aide des sets de marquage lisses à chiffres
- 4 kg

**Ref. 19190** rouge **Ref. 19192** vert  
**Ref. 19191** bleu **Ref. 19193** noir



## Force à tondre

- très bon tranchant
  - longueur 31 cm
  - longueur des lames de 16 cm
  - aiguisage de qualité
- Ref. 188**



## Bac pédiluve SuperKombi Mini

pour moutons

- flexible et agrandissable en longueur
- polyéthylène haute résistance répondant à des exigences extrêmes en matière résistante à l'usure et aux produits chimiques
- convient à toutes les solutions pour bac à onglons
- avec affichage du niveau de remplissage

**Ref. 16610** L 120 x l 40 x H 18 cm - 50 litres



291345

291347

à partir de  
**230,00 € HT**  
 le râtelier

## Râtelier

- pour les moutons, les chèvres, le gibier ou les veaux
- pour les petits ballots et le foin en vrac
- avec mangeoire pour aliments concentrés
- métal galvanisé à chaud
- livraison démonté
- sans toit
- écartement des barres 78 mm (291393 : 70 mm)

**Ref. 291293** sans toit - L 250 x h 88 x l 23 x cm **470,00 € HT**

**Ref. 291345** sans toit - L 112,5 x h 116 x l 68,5 cm **230,00 € HT**

**Ref. 291346** toit seul pour 291345 **105,00 € HT**


**Ref. 291347** avec toit - L 115 x h 131,5 x l 81 x cm **299,00 € HT**



## Grand abri avec kit de raccordement

- avec kit de raccordement pour claies amovibles
- idéale comme abri mobile pour moutons
- la protection UV intégrée garantit des températures agréables dans l'abri en cas de rayonnement solaire direct
- circulation d'air optimisée
- fenêtre coulissante à l'arrière
- avec 2 anneaux de levage sur le sommet de l'abri pour le levage et le transport
- enclos en claies amovibles de taille ajustable à vos préférences (dimensions 220 x 205 x 115 cm)

**Ref. 27103** abris : 238 x 223 x 180 cm



442601

442603

## Claies amovibles

- système enfichable pratique pour le montage simple et sans outil des claies
- adapté à l'agencement d'espaces de rassemblement, enclos, box individuels et de groupe ou séparations de box
- 7 tubes transversaux à écartement croissant de bas en haut, diamètre de tube : 25,0 ou 21,3 mm
- métal galvanisé à chaud

**Ref. 442601** 183 x 92 cm

**Ref. 442603** avec porte 183 x 92 cm

## Jouets en matière d'origine naturelle (canne à sucre)

KERBL France propose une gamme complète de jouets pour les porcs afin d'enrichir l'environnement de l'animal et d'améliorer son bien-être. Ces objets en matière d'origine naturelle (canne à sucre) permettent aux animaux d'avoir des activités de jeux en évitant, en partie, les conflits entre animaux, et limitant l'apparition de troubles du comportement.

## Jouets d'occupation

- matières premières renouvelables de qualité alimentaire • en acide polylactique obtenu à partir de canne à sucre, renforcé par des fibres de bois • jouet en matières organiques et sans danger pour la santé • longue durée de vie • biodégradable
- sans OGM • bois d'arbres à feuilles caduques sélectionné et issu d'une gestion forestière durable et certifiée • convient aux porcs d'engraissement

## Chaînes de suspension

- Ref. 22607** chaîne de suspension 4 mm - métal galvanisé - 75 cm  
**Ref. 22608** chaîne de suspension 6 mm - métal galvanisé - 75 cm  
**Ref. 22609** chaîne de suspension 6 mm - acier inox - 75 cm



**Ref. 22649** jouet Ø 7,5 cm sans chaîne de suspension



**Ref. 22638** jouet Ø 18 cm sans chaîne de suspension  
**Ref. 22639** jouet Ø 18 cm avec chaîne de suspension 75 cm



## Corde à jouer

- en matière organique (100 % coton)
  - sur bobine
  - tressée
- Ref. 22686** L 300 m - ép. 6 mm  
**Ref. 22681** L 250 m - ép. 8 mm  
**Ref. 22682** L 250 m - ép. 10 mm  
**Ref. 22683** L 100 m - ép. 20 mm



## Corde à jouer

- corde en sisal torsadée
  - avec petite boucle
- Ref. 29535** L 320 m - ép. 12 mm - par 10



## Spray pour verrats Boarmate™

Boarmate™ permet de stimuler les truies et cochettes qui présentent un net réflexe d'immobilité dès qu'elles sont prêtes pour l'accouplement.

- pour la détection du moment optimal de monte ou d'insémination des truies et cochettes
- sert aussi de stimulant pour le verrat lors de l'insémination artificielle
- à diffuser au maximum pendant 2 secondes à proximité des truies
- hausse du taux de réussite des inséminations artificielles
- période plus courte entre la mise bas et la nouvelle insémination
- aucun verrat de détection nécessaire
- facilite la détection des truies non cyclées et des « chaleurs silencieuses »
- première insémination plus précoce des cochettes
- utilisation économique


**Ref. 22157** bombe aérosol de 80 ml



## Claquette de conduite pour porcs

- L'alternative respectueuse des animaux à l'utilisation des aiguillons électriques
- manche de fibres de verre extrêmement résistant
  - les petites billes noyées dans le corps de la claquette provoquent un bruit dissuasif
  - vinyle
  - incassable

**Ref. 22146** rouge - L 107 cm



## Plaque à porc

- pour une parfaite gestion de l'hygiène de prévention de la transmission des germes entre différentes zones
- extrêmement solide grâce aux nervures renforcées
- faible poids
- matière plastique
- incassable

**Ref. 22122** rouge - 94 x 76 cm



## Abrevoir avec flotteur S522

• abrevoir avec flotteur en polypropylène d'un bon rapport qualité/prix • avec bouchon de vidange pour un entretien facile • raccord G 1/2" • débit 6,5 l/min à 3 bars

**Ref. 22522** 25,5 x 29 x 14,5 cm - 3 litres



## Abrevoir en fonte

• grand modèle en fonte thermolaquée • palette en acier inoxydable • pour le montage mural et sur tube • raccord G 1/2" • débit 5 l/min à 3 bars • 1,45 litres • 20,5 x 25,5 x 17 cm

**Ref. 221500** par 2

**Ref. 221501** par 1



## Abrevoir avec valve G51

• grand bol en fonte • surface émaillée de haute qualité • forme de cuvette facile à nettoyer • pour le montage mural et sur tube • raccord G 1/2" • débit 8 l/min à 3 bars

**Ref. 221851** 1,7 litres



## Abreuvoirs K50

• abrevoir en plastique de qualité supérieure • palette verrouillable (accessoire séparé) • 4 trous de fixation • convient pour raccord 1/2" et 3/4" • matériel de fixation non fourni • pour le montage mural et sur tube • débit triple réglage 7,5 l/min - 11 l/min à 3 bars

**Ref. 225031** 21 x 30,2 x 17 cm - 2,2 litres



## Abrevoir à flotteur en acier inoxydable S1098

• abrevoir à flotteur non corrosif et robuste en acier inoxydable • avec valve flotteur à haut débit • recouvrement du robinet repliable et à fermeture automatique • raccord G 1/2" • débit 6,5 l/min à 3 bars

**Ref. 221098** 28 x 26 x 13 cm - 2,5 litres



## Bac abrevoir avec robinet à flotteur

• bac abrevoir en plastique robuste, résistant aux chocs et aux morsures • avec valve flotteur à haut débit • volume réglable de 5 à 8 litres • couvercle du flotteur en acier inoxydable • vidange avec bouchon amovible pour entretien facile • avec 4 trous de fixation • idéal pour équidés et bovins • matière : plastique • raccord eau : G 1/2"

**Ref. 22172** 9 litres



## Robinet à flotteur XtraFlo Top Entry

• robinet à flotteur universel • pour petits espaces de montage • longue durée de vie utile • débit élevé • remplissage : débit de 310 l/min à 5 bars, de 250 l/min à 3 bars • résistant aux UV et à la corrosion • niveau d'eau modifiable de 4 cm via le bras de flotteur réglable en hauteur • ménage la pompe à eau, étant donné que le robinet est, soit ouvert, soit fermé complètement • le kit de réparation contient des membranes, des plaques de distribution, une buse, un levier et une tige pilote, un ressort et une goupille

**Ref. 223440** raccord 3/4"



## Valve flotteur mobile

• s'accroche au bord des abreuvoirs, bacs et tonneaux • maintient automatiquement le niveau de remplissage • multiples possibilités d'adaptation • buse à haute et à basse pression comprise dans la livraison • valve flotteur en plastique, boîtier de protection en acier inoxydable • les crochets en acier inoxydable pour le bord du bac peuvent être desserrés sans outils • buse à basse pression (blanche), débit jusqu'à 4,0 l/min à 0,5 bar de pression • buse à haute pression (noire), débit jusqu'à 4,5 l/min à 3 bars de pression

**Ref. 222905** raccord 1/2"





## Bac de pâture

- matériau spécial robuste, extrêmement incassable et indéformable • résistant aux UV et au gel • bord stable, incurvé vers l'intérieur • forme ovale pour un chargement facile dans une camionnette large • conduit d'écoulement pour une vidange rapide (écoulement art. 16601 fourni) • arrivée d'eau et robinet à flotteur protégés des animaux • nettoyage facile grâce aux surfaces lisses et aux bords arrondis, pas d'endroits inaccessibles empilable • possibilité d'ancrage au sol (accessoire non fourni) • convient pour les robinets à flotteur 220P (41 l/min à 3 bars) et XtraFlo (250 l/min à 3 bars) • robinet à flotteur non fourni

**Ref. 223623** 150 x 58 x 115 cm - 550 litres



## Bac de pâture

- bac de pâture solide • stabilisé UV • avec bordure pour une stabilité optimale • complément d'un flotteur mobile 222905 possible • empilable • installation simple et facile

**Ref. 223518** 102 x 38 x 72 cm - 150 litres - sans bouchon de vidange

**Ref. 223517** 130 x 81 x 63 cm - 380 litres - avec bouchon de vidange



## Abreuvoir thermique

- isolation élevée grâce à la double paroi garnie de mousse thermique
- protection contre le gel grâce à l'apport d'eau continu
- température de l'eau constante tout au long de l'année (env. 3 à 5 °C en hiver, env. 10 à 12 °C en été)
- vidange et rinçage rapides grâce aux grands orifices d'évacuation
- boîtier fermé pour éviter les salissures et garantir une hygiène optimale de l'eau
- pas de raccordement de courant nécessaire
- avec joints de sol, joints de rechange pour robinet à flotteur et bouchons de vidange, tuyau flexible en acier inoxydable, isolation de tuyau, ancre de sol
- raccord G 1/2"
- 24 l/min à 3 bars

**Ref. 223610** Uno - 60 x 70 x 52,5 cm - 40 litres

**Ref. 223600** Duo - 108,5 x 70 x 52,5 cm - 100 litres



221023



221022

## Abreuvoir basculant en acier inox

avec mécanisme de basculement

- bac d'abreuvoir plat en acier inoxydable
- console murale et piétement galvanisé
- nettoyage rapide par basculement du bac
- robinet à flotteur avec raccord 1/2"
- utilisable jusqu'à 6 bars sans réducteur de pression
- raccord G 1/2"

**Ref. 221022** avec console murale - 70 litres

**Ref. 221023** avec piétement - 70 litres

## L'eau, le premier aliment

Une vache laitière a besoin de grandes quantités d'eau de bonne qualité.


- Il faut 3 litres d'eau pour produire un litre de lait : consommation moyenne par vache de 70 à 150 litres/jour.
- L'eau doit être facilement accessible : 1 point d'eau pour 10 vaches, en quantité disponible suffisante (1 abreuvement = 10-15 litres d'eau)
- Les points d'eau doivent être facilement nettoyables par basculement ou vidange rapide, les bacs en inox simplifient l'entretien.

Les jeunes animaux (génisses, animaux d'engraissement, bovins allaitants, veaux), malgré des besoins moins importants, ont besoin également d'un abreuvement en quantité suffisante et de bonne qualité.

Un abreuvement insuffisant, de mauvaise qualité ou peu accessible, est un facteur limitant de la production.

Besoins quotidiens moyens :

- génisse - jeune bovin : de 25 à 35 litres
- veau : de 4 à 12 litres
- ovin : de 3 à 9 litres



## Fourche ABT Standard

- fourche
- laquée argent
- forgée en acier de haute qualité
- manche non laqué - 135 cm
- virole

**Ref. 50103** 31 x 23 cm - fourche à fumier - 4 dents  
**Ref. 50107** 26 x 20 cm - fourche à fourrage - 3 dents  
**Ref. 50108** 30 x 30 cm - fourche à fourrage - 3 dents



## Balai large avec bord racleur

- idéal pour retirer la glace, la neige tassée, les bouses séchées, etc.
- livré avec support de manche vissé
- tôle d'acier zinguée 1,2 mm
- dos bois
- poils rouges en élasthanne
- manche vendu séparément, réf. 2961

**Ref. 29433** 40 cm  
**Ref. 29434** 60 cm

## Pelle multifonction

- rouge
  - synthétique
  - avec manche 120 cm
- Ref. 294431**



## Racloir à fourrage

- extrêmement stable et durable
- multiples usages
- convient pour l'ensilage, les céréales, le lisier ou la neige
- avec des coins pointus pour une meilleure accessibilité des angles et bords
- matière plastique

**Ref. 29245** racloir 65 cm  
**Ref. 29246** manche 112 cm



## Râteau

- en acier galvanisé
- matériau durable, robuste et résistant à la corrosion
- sans manche



**Ref. 29363** largeur 36 cm 14 dents  
**Ref. 29364** largeur 41 cm 16 dents  
**Ref. 29364** manche en peuplier - 140 cm diam. 27mm



## Racloir à déjections et fumier

- acier galvanisé
- caoutchouc résistant à l'ammoniaque
- flexibilité optimale empêchant les ruptures et déchirures
- extrêmement solide, avec dos renforcé
- support de manche réglable par vis papillon

**Ref. 29233** 66 cm



## Racloir à déjections et fumier

- en acier finition epoxy
- caoutchouc résistant à l'ammoniaque
- flexibilité optimale empêchant les ruptures et déchirures
- support de manche réglable par vis papillon

**Ref. 291269** 66 cm



## Racloir à déjections PVC

- sans filetage
- sans manche
- vert
- largeur 40 cm

**Ref. 29300**

## Peson rapide



- calcul rapide et manuel du poids
- utilisation polyvalente, p. ex. comme balance à aliments, balance à foin, balance à bagages, balance d'atelier, balance à gibier
- vitre plexi et boîtier robuste
- utilisation simplissime grâce à deux crochets en S
- balance mécanique sans batterie, toujours prête à l'emploi

**Ref. 291410** 10 kg, gradué par 50 g  
**Ref. 291411** 25 kg, gradué par 100 g  
**Ref. 291412** 50 kg, gradué par 200 g  
**Ref. 291413** 100 kg, gradué par 500 g



## Peson digital DigiScale 300

- boîtier robuste, inoxydable, léger et antistatique
- crochet et suspensions rotatifs à 360°
- fonction de déconnexion automatique
- fonction de tare
- livré avec batterie, adaptateur secteur et télécommande

• pesage rapide et fiable - affichage réglable : kg / lb  
 • non utilisable pour les transactions commerciales  
 • jusqu'à 300 kg

**Ref. 29921**



## Peson numérique DigiScale 1000

- boîtier résistant à la rupture, inoxydable, antistatique et léger
- crochets de suspension et manille pivotant de 360°

• fonction de déconnexion automatique  
 • fonction mémoire de la dernière mesure  
 • fonction de tare  
 • enregistrement, consultation et addition des valeurs  
 • livré avec adaptateur secteur et télécommande  
 • pesage rapide et fiable - affichage réglable : kg / lb  
 • non utilisable pour les transactions commerciales  
 • jusqu'à 1000 kg

**Ref. 29922**

**162,00 € HT\***  
la pièce

**289,00 € HT\***  
la pièce



**123,00 € HT**  
la pièce

## Balance de table 30 kg

- avec plateau en acier inoxydable 218 x 260 mm
  - avec fonction de comptage
  - livraison avec batterie et chargeur
  - pesage rapide et fiable - affichage : kg/g/lb/unité
  - non utilisable pour les transactions commerciales
- Ref. 29923**



**129,00 € HT**  
la pièce



## Balance de table 150 kg

- avec plateau en acier inoxydable 330 x 320 mm
  - fonction d'extinction automatique pour ménager les piles, désactivable
  - unité d'affichage avec support mural à installation libre grâce au câble spiralé
  - livraison piles incluses et câble d'alimentation
  - pesage rapide et fiable - affichage réglable : kg / lb
  - non utilisable pour les transactions commerciales
- Ref. 29924**



## Thermomètre multifonction Checktemp 1

- pour la mesure de la température de la paille ou du foin, des liquides semi-congelés ou pour mesurer la température de la pièce
- avec sonde de

160 mm et câble en PVC de 1 m  
**Ref. 29341** 105 x 58 mm



291310



291333

## Balance pour animaux PS2000

La balance pour animaux est synonyme d'une pesée simple, confortable et précise. Elle se distingue par son installation et son utilisation très facile et n'exige pratiquement pas d'entretien.

- à utiliser avec : 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline
- pile et bloc d'alimentation fournis
- mode d'emploi inclus
- graduation de pesée : 200 g

**Ref. 291310** jusqu'à 500 kg

**Ref. 291333** support caoutchouc avec kit de fixation pour balances pour animaux PS 1000 - L 132 x l 51 x h 4 cm

**Nouveau**

**Ref. 291365**  
**720,00 € HT\***  
la pièce



## Kit de barres de pesée avec écran d'affichage

- barre de pesée en acier avec écran d'affichage
- convient à différentes utilisations, notamment la cage de pesée, postes de traitement, balances de passage, etc.
- unité d'affichage avec grand écran rétro éclairé, cornière de fixation et câble construction robuste, résistante aux intempéries et adaptée aux climats des stabulations
- batterie intégrée pour fonctionnement sans fil, peut également être relié au bloc d'alimentation

**Ref. 291365** 60 cm - plage de pesée : 0 kg - 1500 kg

**720,00 € HT\***

**Ref. 291366** 100 cm - plage de pesée : 0 kg - 1500 kg



## Jeu de rideau à bandes PVC

Le kit se compose de :

- 5 x bandes PVC de 30 x 225 cm, épaisseur de 3 mm
- 5 x tôles basculantes de 30 cm
- 2 x barres à crochets (longueur totale de 130 cm)

Les tôles basculantes sont prémontées sur les bandes en PVC.

**Ref. 291162** kit complet

**Ref. 291156** bande PVC - 25 m x 20 cm, épaisseur 2 mm

**Ref. 291150** bande PVC - 25 m x 30 cm, épaisseur 3 mm



## Gant nitrile X-Grip

- gants à usage unique en nitrile résistants à l'abrasion, aux huiles et aux produits chimiques
- robuste et résistant à la déchirure pour des sollicitations extrêmes
- surface particulièrement antidérapante
- protection certifiée contre les virus, les bactéries et les champignons
- sensibilité au toucher optimale
- convient aux écrans tactiles
- couleur de signalisation orange pour une excellente visibilité
- épaisseur du matériau de la paume (texture) d'environ 0,23 mm
- épaisseur du matériau de la manchette (lisse) d'environ 0,11 mm

**Ref. 153057** M

**Ref. 153058** L

**Ref. 153059** XL

**Ref. 153060** XXL



**Nouveau**



## Lampe LED étanche FarmTUBE

- boîtier stable et résistant aux chocs en PMMA extrudé, avec couvercles en acier inoxydable
- sans vacillement et donc également adaptée à l'acuité visuelle exceptionnelle des volailles
- éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée

Plus d'infos sur notre site internet [www.kerbl.fr](http://www.kerbl.fr)

Ref. 345640 20 W L 620 x l 86 x h 86 cm **57,00 € HT\***

Ref. 345641 40 W L 1 220 x l 86 x h 86 cm **73,00 € HT\***

Ref. 345642 60 W L 1 520 x cm **81,00 € HT\***

à partir de  
**57,00 € HT\***  
le tube

**Nouveau**



à partir de  
**34,50 € HT\***  
le tube

## Tube LED

- sans vacillement et, par conséquent, parfaitement approprié aux volailles
- éclairage homogène et non-éblouissant grâce à l'enveloppe satinée
- boîtier robuste et résistant aux chocs en PC
- protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP 66)

Plus d'infos sur notre site internet [www.kerbl.fr](http://www.kerbl.fr)

Ref. 345630 20 W L 600 x l 34,4 x h 36,5 cm **34,50 € HT\***

Ref. 345631 35 W L 1 200 x l 34,4 x h 36,5 cm **43,99 € HT\***

Ref. 345632 45 W L 1 500 x 36,5 cm **48,30 € HT\***

## Projecteur manuel LED à batterie

- boîtier en plastique robuste
- 2 niveaux d'intensité : 100 % (3 h) / 50 % (6,5 h)
- luminaires latéraux : lumière blanche (100 % à 50 % [18 h]) et lumière clignotante rouge (24 h)
- fonction de charge Powerbank
- double fonctionnement (batterie / câble)



Plus d'infos sur notre site internet [www.kerbl.fr](http://www.kerbl.fr)

Ref. 345622

## Projecteur LED à batterie WorkFire Pro 30

- boîtier en plastique robuste
- fonction de charge Powerbank
- batterie lithium-ion avec affichage de la charge et protection intégrée contre la surcharge et la décharge excessive
- double fonctionnement (batterie / secteur)
- protégé contre les poussières et les projections d'eau - convient à une utilisation en extérieur
- 83 lm/W - 3 niveaux d'éclairage



Plus d'infos sur notre site internet [www.kerbl.fr](http://www.kerbl.fr)

Ref. 345608

## Projecteur LED pour bâtiment

- idéal pour les plafonds élevés
- avec des puces SMD haute efficacité énergétique de Philips
- rendement lumineux très élevé
- haute température des couleurs pour une vision nette
- protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP 65)
- montage au plafond direct ou suspendu
- boîtier en fonte d'aluminium avec revêtement anti-corrosion
- résistant à l'ammoniac et adapté au nettoyage haute pression (certifié DLG)

à partir de  
**189,00 € HT\***  
le projecteur



Plus d'infos sur notre site internet [www.kerbl.fr](http://www.kerbl.fr)

Ref. 345805 100 W sans gradation 280 mm

Ref. 345815 150 W sans gradation 320 mm **189,00 € HT\***

Ref. 345825 200 W sans gradation 365 mm **222,00 € HT\***

Ref. 345835 240 W sans gradation 400 mm **277,00 € HT\***

## Projecteur LED pour halle ECO

- extrêmement efficace grâce à un rendement lumineux élevé
- haute température des couleurs contre la fatigue visuelle
- design compact et efficace
- montage au plafond direct ou suspendu
- protégé contre les projections d'eau et les poussières (classe de protection IP65)
- non recommandé pour les étables avec de fortes concentrations d'ammoniac
- couvercle du matériau : plastique PC

à partir de  
**77,00 € HT\***  
le projecteur

**Nouveau**




Plus d'infos sur notre site internet [www.kerbl.fr](http://www.kerbl.fr)

Ref. 345850 75 W 240 mm **77,00 € HT\***

Ref. 345851 125 W 280 mm **99,00 € HT\***

Ref. 345852 175 W 320 mm **132,00 € HT\***

345851



## Râtelier carré Hobby 8 places

- idéal pour les bottes de max. 1,4 m de longueur ou de diamètre • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage trois points • très faibles pertes de nourriture • livré démonté • dimensions intérieures : env. 1,50 x 1,50 m • métal galvanisé à chaud


**Ref. 291300** 150 x 150 x 240 cm  
**Livraison franco à partir de 4.**



## Râtelier carré standard avec arceaux 12 places

- avec cornadis pour chevaux et bovins • idéal pour les bottes de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • 2 traverses métalliques de renfort • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage trois points • très faibles pertes de nourriture • dimensions intérieures : env. 1,9 x 1,9 m • livré démonté • métal galvanisé à chaud


**Ref. 291289** 230 x 230 x 250 cm  
**Livraison franco à partir de 4.**



## Râtelier carré avec cornadis 12 places

- avec cornadis pour bovins • idéal pour les bottes de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage trois points • très faibles pertes de nourriture • livré démonté • dimensions intérieures : env. 1,9 x 1,9 m • métal galvanisé à chaud


**Ref. 291294** 230 x 230 x 250 cm  
**Livraison franco à partir de 4.**



## Râtelier carré pour cheval 12 places

- idéal pour les bottes de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • 2 traverses métalliques de renfort • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage trois points • très faibles pertes de nourriture • livré démonté • dimensions intérieures : env. 2,0 x 2,0 m • métal galvanisé à chaud

**Ref. 291256** 212 x 212 x 250 cm  
**Livraison franco à partir de 4.**



## Râtelier carré avec arceaux 12 places

- râtelier universel pour chevaux et bovins • idéal pour les bottes de max. 1,8 m de longueur ou de diamètre • 2 traverses métalliques de renfort • pour le remplir, il est possible d'ouvrir les 2 côtés • attelage trois points • très faibles pertes de nourriture • livré démonté • dimensions intérieures : env. 2,0 x 2,0 m • métal galvanisé à chaud

**Ref. 291255** 212 x 212 x 250 cm  
**Livraison franco à partir de 4.**



## Râtelier rond à 8 places

pour aliments en vrac ou bottes compactes

- livré démonté
- métal galvanisé à chaud

**Ref. 291257** 116 x 150 x 132,5 cm  
**Livraison franco à partir de 5.**



## Râtelier rond à 12 places

pour bottes normales et balles rondes

- livré démonté
- métal galvanisé à chaud

**Ref. 291258** 212 x 212 x 250 cm  
**Livraison franco à partir de 3.**



## Cloche à foin pour balles rondes

- pour balles rondes de max. ø 160 x H 125 cm ou ø 130 x H 135 cm
- plastique anti-cassure et anti-gel avec protection UV intégrée • construction robuste • avec ouvertures d'alimentation sûres pour les animaux et anti-blessure

**Ref. 14557** bovins/chevaux

**Ref. 14559** fond pour cloche à foin  
**Livraison franco par multiple de 11**

# Sun Power S 2400 smart

## Électrificateur connecté



**AKO**  
CLÔTURES

- électrificateur solaire compact universel très puissant
- utilisable pour une végétation moyenne, universel pour toutes les clôtures standards
- idéal pour les pâturages de chevaux et bovins ou les chèvres et moutons.
- garantie 5 ans
- contenu : 1 x électrificateur solaire \*, 1 x batterie AGM, 12 V, 18 Ah (441125) \*, 1 x panneau solaire cristallin 12 volts, 30 watts (E262630) (démonté) \*, 1 x bloc d'alimentation de 230 volts (371012), 1 x pince de connexion interfils, 1 x câble de connexion terre, 1 x piquet de terre/d'assemblage en deux parties (442385), 1 x plaquette de signalisation





**560,00 € HT\***

le poste



Affichage graphique multicolore à LED pour la tension de sortie et le contrôle de la batterie, plus LED de fonctionnement solaire (bleu)



- arrêt et mise en marche à distance, indication du voltage sur la clôture et du niveau de charge de la batterie par Smartphone **sans abonnement**
- alerte à distance d'une baisse de voltage
- géolocalisation de l'électrificateur
- adaptabilité maximale combinée à une forte puissance de sortie
- idéal pour chevaux, bovins, ovins
- conçu pour une végétation moyenne à dense
- avec interrupteur 3 positions pour 2 différentes puissances de sortie
- protection contre la décharge profonde de la batterie

Modèle	Réf.	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	max.	max.	max.	50 m	1 m	
S 2400 smart	372953	3,2 J	2,4 J	11 800 V	10 300 V	7 400 V	20 km	5 km	2 km	10	2	56 - 175 mA

\* garantie : électrificateur solaire (garantie 3 ans), panneau solaire (garantie 5 ans), batterie 12 V (garantie 6 mois)



## NUTRANIMAL

406 rue de la tour  
74930 REIGNIER-ESERY  
@ : nutranimal@orange.fr

## NOS COMMERCIAUX

Jérôme WAHL : 06.27.28.28.56 - jeromenutranimal@gmail.com  
Dominique JUGE : 06.46.87.63.29 - dominique.nutranimal@gmail.com  
William LAUR : 06.20.82.79.23 - william.nutranimal@gmail.com  
Alexis WAHL : 06.17.39.93.36 - alexis.nutranimal@gmail.com  
Bureau : 04.50.39.88.41 - nutranimal@orange.fr

Dans la limite des stocks disponibles. Les informations peuvent contenir des erreurs d'impression ou typographiques.  
Les prix et données erronés peuvent être modifiés sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.  
© Juillet 2024

KERBL FRANCE SARL  
3, rue Henri Rouby  
BP 46 - ZI Sultz  
68501 GUEBWILLER CEDEX  
www.kerbl.fr